

# Richtige und sichere Verwendung der Abdeckplane

Sie flattert, sie scheuert, sie wird gerollt. Die Abdeckplane ist dadurch der vielleicht sensibelste Teil Ihres Aufliegers. In den [Fahrtipps 18](#) konnten Sie lesen, wie Sie Beschädigungen der Abdeckplane selbst reparieren und verhindern können. Neben einer richtigen Wartung ist auch die richtige Verwendung der Abdeckplane wichtig. Nicht nur für eine lange Lebensdauer der Plane, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Experten von Knapen Trailers erklären Ihnen gerne, wie Sie die Abdeckplane in verschiedenen Situationen richtig verwenden.



## Tipp 1

### Vermeiden, dass starker Wind unter die Dachplane gelangt

Viele gefährliche Situationen und Schäden entstehen beim Öffnen und Schließen der Plane bei stürmischem Wetter. Wenn Wind unter die Plane fährt, gibt es oft kein Halten mehr und es entstehen sogar gefährliche Umstände. Achten Sie daher immer auf die Windrichtung. Sorgen Sie dafür, dass der Auflieger so steht, dass der Wind an der festen Seite der Abdeckplane auf die Plane trifft.

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme zur Vorbeugung von Unfällen können Sie einige Spanngurte quer über den Auflieger ziehen, bevor Sie die Plane öffnen. So lässt sich die Plane sicher in Teilen auf- und abrollen und kann nicht aufgebläht werden.





## Tipp 2

### Plane immer gerade aufrollen


Jeder Fahrer kennt das: Die Plane rollt sich schief auf und die Oberseite des Aufliegers ist nicht ganz offen. Dies kann mehrere Ursachen haben, zum Beispiel Schmutz oder Dehnung. Es empfiehlt sich daher, die Plane immer gut sauber zu halten und zu warten. Abgesehen davon kann es helfen, bei der ersten Umdrehung mehr von der Plane mitzunehmen, d. h. die Plane am Anfang nicht zu straff aufzurollen. Dadurch rollt sich die Plane letztendlich meist gerade auf.



## Tipp 3

### Verstärkung nicht vergessen!

Schubbodenaufleger werden in allen Arten und Größen gebaut. Deshalb gibt es nahezu unzählige verschiedene Spriegelpositionen. Um zu verhindern, dass die Plane durch Scheuern beschädigt wird, wird die Plane an jeder Spriegelposition mit einer Verstärkung versehen. Manchmal werden Spriegelpositionen nach einiger Zeit aber geändert. Sollten Sie dies machen, denken Sie bitte daran, an den neuen Spriegelpositionen eine Verstärkung in die Plane laminieren zu lassen. So verhindern Sie vorzeitigen Verschleiß. Ihr [Händler](#) oder [Servicepartner](#) hilft Ihnen gerne dabei. Sorgen Sie dann auch gleich dafür, dass diese Änderung richtig dokumentiert wird. So können Sie sich darauf verlassen, dass Sie bei Bestellung einer neuen Plane die richtige Plane mit Verstärkungen an den richtigen Stellen geliefert bekommen.





## Tipp 4

### Ausgefranste Spanngurte viele Jahre weiterverwenden

Bei häufigem Gebrauch der Spanngurte der Abdeckplane kann das Ende ausfransen oder aufquellen, wodurch Sie den Spanngurt nicht mehr ordentlich in die Ratsche stecken können. Sie können einen ausgefransten oder aufgequollenen Spanngurt einfach selbst reparieren.

Schneiden Sie mit einem scharfen Messer ein bis zwei Zentimeter des Spanngurts ab und sengen Sie das Ende an. Dazu wird das Ende des Spanngurts mit einem Feuerzeug erhitzen, bis es schmilzt. Beim Abkühlen bildet sich ein fester Rand. Der Spanngurt ist dann wieder wie neu und kann noch viele Jahre verwendet werden.

Achtung: Zögern Sie Reparaturen nicht unnötig hinaus. Wird zu lange nichts gegen einen ausgefransten oder aufgequollenen Spanngurt unternommen, besteht die Gefahr, dass die Beschädigung zu groß wird. Wenn Sie den beschädigten Teil dann abschneiden, ist der Spanngurt zu kurz. Dann ist ein Austausch die einzige Möglichkeit.



## ERSATZTEILE

Für die Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren [Händler](#) oder [Servicepartner](#).



**BDIC070009**  
Spanngurt mit Schnalle  
3,5 m grau



**BDIC007001**  
Flexibler Spanngurt  
3,5 m grau



**BDIC056003**  
Handratsche



**BDIC051002**  
Spannratsche



**BDIC023007**  
Spanngurt 50 mm L =  
15 m, gelb, 5 Tonnen

### Tipp: Fahrtipps ausdrucken und für Ihre Kollegen in der Kantine aushängen

Sind Sie Fahrer eines Schubbodenauflegers und haben Sie einen praktischen Tipp für Ihre Kollegen? Dann schicken Sie uns diesen per E-Mail an [marketing@knapen-trailers.nl](mailto:marketing@knapen-trailers.nl). Vielleicht wird er schon im nächsten Newsletter veröffentlicht.

Melden Sie sich auf [www.knapen-trailers.de/newsletter](http://www.knapen-trailers.de/newsletter) an und Sie erhalten alle neuen Tipps kostenlos in Ihre Mailbox.