



# Previene il danneggiamento del telo di copertura



## **COSTO DI POSSESSO PIÙ BASSO SUL MERCATO**

Uno dei punti di forza più importanti della Knapen Trailers. I costi totali del semirimorchio piano mobile sono in parte influenzati dal telo di copertura. Per questo motivo i nostri specialisti sono lieti di aiutarvi a prevenire danni come buchi e strappi nel telo di copertura. In questo modo si è certi di avere i costi di utilizzo più bassi e un tempo di vita massimale. Nell'improbabile eventualità che il telo si rompa, c'è la possibilità di ripararlo direttamente da sé con un apposito nastro di riparazione.









## SUGGERIMENTO 1

### Prolungate la vita del vostro telo di copertura

Seguendo le istruzioni riportate di seguito è possibile evitare di danneggiare il telo di copertura:

- Prima di chiudere il telo, rimuovere il materiale rimasto sugli archi dopo le operazioni di carico o scarico.
- Assicurarsi che le fasce di tensionamento siano fissate bene e che rimangano saldamente in posizione.
- Assicurarsi che l'elastico centrale sul retro sia fissato bene.
- Il caricamento nella parte frontale favorisce l'usura del telo di copertura. Dopo la partenza, il carico inizia a stabilizzarsi, provocando l'allentamento delle fasce di tensionamento. Controllare le fasce di tensionamento durante il tragitto e tenerle ben tese.
- Aprire il telo quando si scarica un carico che si accumula.
- Se gli archi sono piegati, farli riposizionare dal vostro rivenditore o dal centro di assistenza il più presto possibile.
- Se il rimorchio deve rimanere fermo per molto tempo, aprire sempre il telo avvolgibile prima di mettere da parte il semirimorchio, in modo che non vi si possa depositare acqua o ghiaccio.






## SUGGERIMENTO 2

### Riparare immediatamente strappi e buchi

Nell'improbabile eventualità di uno strappo o di un buco nel telo di copertura, è importante ripararlo immediatamente. Una riparazione tempestiva di piccoli danni eviterà un ulteriore strappo del telo o la necessità di sostituirlo completamente. La riparazione può essere eseguita facilmente dall'utente. A tale scopo Knapen Trailers fornisce un nastro speciale e resistente per riparazioni da 650 gr/m<sup>2</sup>.

È possibile fissare il nastro di riparazione seguendo la procedura riportata di seguito:

NB: Questo nastro è adatto anche per riparare il telo sul pavimento avvolgibile pneumatico.




1

Pulire accuratamente la superficie da rivestire con un detergente sgrassante e privo di siliceni.




2

Assicurarsi che sulla superficie non rimangano sporcizia, grassi, oli, ecc. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima di applicare il nastro.




3

Tagliare la lunghezza necessaria dal rotolo del nastro.




4

Rimuovere la pellicola trasparente dalla parte posteriore del nastro.



5

Applicare il nastro adesivo sul telo da riparare appena pulito. Premere saldamente il nastro sul telo per alcuni secondi.



6

Il vostro telo è stata riparato correttamente e avete risparmiato costi inutili.



### SUGGERIMENTO 3

#### Non partite senza un nastro di riparazione

Applicando direttamente questo nastro di riparazione in caso di piccoli danni, si eviteranno strappi più grandi con tutti i costi che ciò comporterebbe. Inoltre, si prevengono infiltrazioni, in modo che il carico che non dovrebbe bagnarsi rimane più asciutto. Abbiamo testato il nastro in modo approfondito e le reazioni sono molto positive. Diversi clienti hanno pertanto deciso di portare preventivamente con sé un rotolo di nastro adesivo in ogni autocarro.




### SUGGERIMENTO 4

#### Utilizzare solo teli di copertura con rinforzo supplementare nei punti di attacco.

Il telo di copertura è particolarmente sensibile all'usura nei punti di attacco. Assicurarsi che qualsiasi nuovo telo sia rinforzato particolarmente in questi punti. Qualunque sia il telo di copertura di cui si dispone, tutti i teli di copertura Knapen sono dotati di un doppio telo nei punti più sensibili all'usura, come i bordi, gli archi, la testata e in corrispondenza della tavola del telo.

Un semirimorchio piano mobile della Knapen può essere utilizzato in modo multifunzionale. Per questo motivo Knapen Trailers fornisce diversi tipi di teli di copertura di alta qualità. Di serie utilizziamo un telo di copertura robusto da 700gr/m<sup>2</sup>. Per i clienti che desiderano una qualità ancora più elevata, forniamo teli di copertura Panama 900 gr/m<sup>2</sup> in tessuto doppio e teli di copertura Kevlar rinforzati in tessuto Carapax. Su richiesta, i teli di copertura possono essere dotati anche di una superficie trasparente.



## PARTI DI RICAMBIO

#### Nuovo telo di copertura

È possibile ordinare facilmente un nuovo telo di copertura presso il [rivenditore](#) o [partner per l'assistenza](#) utilizzando il numero di telaio. Grazie a questo numero è possibile risalire alle dimensioni esatte, alle posizioni rinforzate e alla combinazione di colori del telo.

#### Nastro di riparazione per telo

Volete ordinare il nastro per riparazioni per il telo? Il vostro [rivenditore](#) o [partner per l'assistenza](#) sarà lieto di aiutarvi!



**60101911**  
Nastro di riparazione per telo, argento  
RAL9006 100mm x 5m



**60101913**  
Nastro di riparazione per telo, rosso  
RAL3001 100mm x 5m



**60101915**  
Nastro di riparazione per telo, bianco  
RAL9016 100mm x 5m



**60101912**  
Nastro di riparazione per telo, grigio  
RAL7038 100mm x 5m



**60101914**  
Nastro di riparazione per telo, giallo  
RAL1023 100mm x 5m




**60101916**  
Nastro di riparazione per telo, blu  
RAL5002100mm x 5m



**60101917**  
Nastro di riparazione per telo, nero  
RAL9005 100mm x 5m



**60101918**  
Nastro di riparazione per telo, arancione  
RAL2008 100mm x 5m



**60101919**  
Nastro di riparazione per telo, verde  
RAL6026 100mm x 5m

#### Suggerimento: Stampa i suggerimenti dell'autista e appendili per i tuoi colleghi nella bacheca della mensa aziendale

Sei anche tu un autista di un semirimorchio piano mobile e hai un buon suggerimento per i tuoi colleghi? Invia il tuo suggerimento a [marketing@knapen-trailers.nl](mailto:marketing@knapen-trailers.nl) e potresti ritrovarlo persino nella prossima uscita della newsletter.

Registrati su [www.knapen-trailers.it/notiziario](http://www.knapen-trailers.it/notiziario) e riceverai gratuitamente nella tua casella di posta elettronica tutti i nuovi suggerimenti.