


Voorkom beschadiging van het afdekzeil



LOWEST COST OF OWNERSHIP

Een belangrijk speerpunt van Knapen Trailers. De totaalkosten van uw schuifvloertrailer worden mede beïnvloed door het afdekzeil. Daarom helpen onze specialisten u graag om beschadigingen zoals gaten en scheuren in het afdekzeil te voorkomen. Zo bent u verzekerd van de laagste gebruikskosten en een maximale levensduur. Mocht het zeil onverhoopt toch stuk gaan, dan bestaat er de mogelijkheid om dit zelf direct te repareren met een speciale reparatietape.









TIP 1

Verleng de levensduur van uw afdekzeil

Door onderstaande zaken in acht te nemen, kunt u voorkomen dat uw afdekzeil beschadigd:

- Verwijder materialen welke op de togen blijven liggen na het laden of lossen voordat het zeil gesloten wordt
- Zorg ervoor dat de centrale elastiek aan de achterzijde goed vastgezet wordt
- Zorg ervoor dat de spanbanden goed vastgezet worden én goed vast blijven zitten
- Kopbelading bevordert het slijtagepatroon van het afdekzeil. Na vertrek gaat de lading inklinken, waardoor de spanbanden los komen te zitten. Controleer onderweg de spanbanden en houdt ze goed op spanning
- Open het zeil bij het lossen van opkruierende lading
- Indien de togen verbogen zijn, laat ze dan door uw dealer of servicepunt zo snel mogelijk opnieuw richten
- Mocht uw trailer langdurig stilstaan, open dan altijd het afdekzeil voordat de trailer wordt weggezet, zodat er geen water of ijs op komt te staan






TIP 2

Scheuren en gaten direct repareren

Mocht er onverhoopt een scheur of gat in het afdekzeil ontstaan, dan is het belangrijk dat u deze direct repareert. Door kleine beschadigingen vroegtijdig te repareren, voorkomt u namelijk dat het zeil verder scheurt of helemaal vervangen moet worden. De reparatie kunt u eenvoudig zelf uitvoeren. Knapen Trailers levert hiervoor een speciale, sterke reparatietape van 650 gr/m².

U kunt de reparatietape bevestigen door onderstaand stappenplan te volgen

NB: Deze tape is ook geschikt voor het repareren van uw Pneumatisch vloer oprolzeil en zijwand beschermeil




1

Maak het te beplakken oppervlak goed schoon met een vetvrij en siliconenvrij schoonmaakmiddel




2

Zorg ervoor dat er geen vuil, vetten, oliën etc. achterblijven op het oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is voordat de tape wordt aangebracht




3

Knip de benodigde lengte af van de rol tape




4

Verwijder de transparante folie aan de achterzijde van de tape



5

Breng de zelfklevende tape aan op het schoongemaakte te repareren zeil. Druk de tape stevig aan op het zeil gedurende enkele seconden



6

Uw zeil is weer degelijk gerepareerd en zo bespaart u onnodige kosten



TIP 3

Ga niet zonder reparatietape op pad

Door de reparatietape direct bij een kleine beschadiging aan te brengen, voorkomt u verder doorscheuren met alle kosten van dien. Bovendien voorkomt u lekkage, waardoor lading die niet nat mag worden beter droog blijft. Wij hebben de tape uitvoerig getest en de reacties zijn zeer positief. Verschillende klanten hebben daarom besloten om preventief een rol tape mee te nemen in elke vrachtwagen.




TIP 4

Gebruik alleen afdekzeilen met extra versteviging op de aanlegvlakken

Het afdekzeil is op de aanlegvlakken extra slijtagegevoelig. Let goed op dat een eventueel nieuw zeil hier extra is verstevigd. Welk afdekzeil u ook heeft, alle Knapen afdekzeilen zijn uitgevoerd met een dubbel zeildoek op de meest slijtagevoelige delen zoals de randen, de togen, bij het kopschot en ter hoogte van de zeilplank.

Een Knapen schuifvloertrailer is multifunctioneel inzetbaar. Daarom levert Knapen Trailers diverse soorten kwalitatief hoogwaardige afdekzeilen. Standaard maken wij gebruik van een sterk afdekzeil van 700gr/m². Voor klanten die graag een nog sterkere kwaliteit wensen, leveren wij dubbel gewoven Panama afdekzeilen van 900 gr/m² en Kevlar versterkte Carapax afdekzeilen. Ook kunnen afdekzeilen op klantvraag voorzien worden van een lichtdoorlatend gedeelte.



SPARE-PARTS

Nieuw afdekzeil

Is uw zeil aan vervanging toe: U bestelt een nieuw afdekzeil eenvoudig bij uw [dealer](#) of [servicepartner](#) met behulp van het chassisnummer. Doormiddel van dit nummer zijn de exacte afmeting, de verstevigde posities en de kleurstelling van het zeil te herleiden.

Zeilreparatietape

Wilt u graag de zeilreparatietape bestellen? Uw [dealer](#) of [servicepartner](#) helpt u graag verder!



60101911
Zeilreparatietape zilver
RAL9006 100mm x 5m



60101913
Zeilreparatietape rood
RAL3001 100mm x 5m



60101915
Zeilreparatietape wit
RAL9016 100mm x 5m




60101912
Zeilreparatietape grijs
RAL7038 100mm x 5m



60101914
Zeilreparatietape geel
RAL1023 100mm x 5m




60101916
Zeilreparatietape blauw
RAL5002 100mm x 5m



60101917
Zeilreparatietape zwart
RAL9005 100mm x 5m



60101918
Zeilreparatietape oranje
RAL2008 100mm x 5m



60101919
Zeilreparatietape groen
RAL6026 100mm x 5m

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega's in de bedrijfskantine.

Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega's?

Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.

Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.